

KOMBIHEIZUNG CHM

PERFEKTE **KOMBINATION** AUS TEILSPEICHER- UND DIREKTHEIZUNG



Mit Spezial-Keramikspeicherstein



Innovative Elektro-Kombinations-Speicherheizung!

Hochwertiger Wandkonvektor, der Vorteile einer Teilflächen-speicherheizung und eines Wandkonvektors verbindet. Die Baureihe CHM zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- **Schnelle Wärme**
- **Reduziertes Gewicht**
- **Langanhaltende Wärme durch den Spezial-Speicher-Stein**
- **Höhere Wärmeabgabe durch die speziell geformte Oberfläche**



Mit dem neuen DSM Thermostat ist das CHM Heizgerät über das Internet steuerbar. Sicher, sauber, und einfach zu bedienen. Keine Wartung erforderlich, bei 100%iger Leistungsfähigkeit. Durch die verbesserte Materialzusammensetzung und Veredelung der Oberfläche wird eine gleichmäßigere Wärmeabgabe bewirkt.



Alle RAL Farben sind auf Anfrage erhältlich. Aufpreis 143,64 €



Direktheizung

Baureihe CHM



Kombiheizung CHM DSM

Exklusive elektrische Heizung kombiniert die Eigenschaften und das Design eines Wandkonvektors und einer Flächenspeicherheizung mit eingebautem, programmierbarem DSM Thermostat: Wochen- & Tagesprogramme, Hintergrundbeleuchtung, Automatikbetrieb, Frostschutz, zeitbefristete Temperatureinstellung, div. Temperaturprogramme. Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentags-Regelung. Erkennung offener Fenster. Adaptive Startregelung. Internetoption (siehe S. 111), Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.

Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM 500 DSM	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 330	671,72
CHM 1000 DSM	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 330	786,29
CHM 1500 DSM	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 330	923,77
CHM 2000 DSM	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 330	986,48
CHM 1000 H DSM	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 330	986,48

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell anthrazit	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM-Z 500 DSM	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 730	791,11
CHM-Z 1000 DSM	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 730	905,68
CHM-Z 1500 DSM	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 730	1.043,16
CHM-Z 2000 DSM	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 730	1.104,67
CHM-Z 1000 H DSM	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 730	1.104,67

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM 500 RF	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 950	629,51
CHM 1000 RF	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 950	747,70
CHM 1500 RF	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 950	890,00
CHM 2000 RF	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 950	955,13
CHM 1000 H RF	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 950	955,13

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Kombiheizung CHM RF

Kombiheizung mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO und unserer TYDOM APP (Notwendig zur Steuerung über das Internet), Reichweite im Gebäude ca. 30 m (je nach Bauart), für ECO-Schnittstelle (siehe S. 12-13). IP 20 Das Funkthermostat TPF-ECO muss für alle RF Modelle separat bestellt werden (siehe S. 111).



Kombiheizung CHM plus

Kombiheizung mit "plus" - Thermostat Das Thermostat ermöglicht Ihnen eine einfache Bedienung des Gerätes. Thermostat mit Wochentagsfunktion, Erkennung offener Fenster und adaptiver Startsteuerung (Einstellmöglichkeiten: Komfort, Absenkung, Frostschutz), Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.



Modell anthrazit	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM-Z 500 RF	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 750	748,91
CHM-Z 1000 RF	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 750	867,09
CHM-Z 1500 RF	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 750	1.009,39
CHM-Z 2000 RF	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 750	1.074,52
CHM-Z 1000 H RF	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 750	1.074,52

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell weiß	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM 500 plus	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 940	604,19
CHM 1000 plus	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 940	723,58
CHM 1500 plus	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 940	865,88
CHM 2000 plus	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 940	929,80
CHM 1000 H plus	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 940	929,80

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell anthrazit	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
CHM-Z 500 plus	0,50	380 x 630 x 70	10,00	440 605 740	723,58
CHM-Z 1000 plus	1,00	680 x 630 x 70	16,50	440 610 740	842,97
CHM-Z 1500 plus	1,50	980 x 630 x 70	23,50	440 615 740	985,28
CHM-Z 2000 plus	2,00	980 x 630 x 70	23,50	440 620 740	1.049,19
CHM-Z 1000 H plus	1,00	380 x 1240 x 70	16,50	440 110 740	1.049,19

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.