

Wandkonvektor VPS

MIT SPEZIAL SPEICHERSTEIN



- ▲ Die Produktpalette der TECHNOTHERM Paneelheizungen bietet für alle heiztechnischen Anforderungen die perfekte Lösung. Ob für großzügig geschnittene Häuser oder das kleine Appartement - TECHNOTHERM bietet Heizungen in Designer-Optik mit stilgerechten Verblendungen, kombiniert mit neuester Heiztechnik. So heizen Sie effizient und reduzieren ihre Energiekosten.

Heiztechnik **Made in Germany!** Heizen wird mit TECHNOTHERM noch komfortabler.

Alle VPS Heizgeräte sind mit einem Spezial-Speicherstein ausgestattet. Die VPS Serie verfügt außerdem über ein digitales, elektronisches Thermostat, welches ein komfortables und voll kontrolliertes Heizen ermöglicht.



Alle RAL Farben sind auf Anfrage erhältlich. Aufpreis 143,64 €

RAL 9003 Gehäusefarbe



- 2 - facher Überhitzungsschutz
- Digitales Thermostat
- Spezial-Wärmespeicherstein
- 100% aus keramischen Naturstoffen

Direktheizung

Baureihe VPS weiß



Wandkonvektor VPS plus

Mit Spezial-Keramikspeicher, Aluminium-Heizelement, Gehäuse komplett aus Metall, 2-facher Sicherheitswächter, Thermostat mit Wochentagsfunktion, Erkennung offener Fenster und adaptiver Startsteuerung (Einstellmöglichkeiten: Komfort, Absenkung, Frostschutz), Gehäusefarbe weiß, Schutzklasse I, Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker. **IP 20**

VPS DSM, VPS H DSM

Wandkonvektor mit DSM Thermostat - ist per DSM-Schnittstelle (separat zu bestellen, siehe S. 107) über das Internet mit der kostenlosen TECHNOTHERM APP steuerbar. Für jeden Raum sind separate Temperaturen und diverse Zeitprogramme einstellbar.

VPS RF

Mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO (exklusive) und unserer TYDOM APP. Notwendig zur Steuerung über das Internet.

Modell weiß	Leistung [kW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS 750 plus	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 211	435,35
VPS 1000 plus	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 212	447,41
VPS 1200 plus	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 213	459,47
VPS 1500 plus	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 214	499,27
VPS 2000 plus	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 216	527,00
VPS 1200 H plus	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 755 243	516,15

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell weiß	Leistung [kW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS 750 DSM	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 271	523,40
VPS 1000 DSM	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 272	535,46
VPS 1200 DSM	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 273	546,30
VPS 1500 DSM	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 274	586,10
VPS 2000 DSM	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 276	613,84
VPS 1200 H DSM	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 755 233	604,19

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell weiß	Leistung [kW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS 750 RF	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 221	475,15
VPS 1000 RF	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 222	487,22
VPS 1200 RF	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 223	502,89
VPS 1500 RF	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 224	543,90
VPS 2000 RF	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 226	570,43
VPS 1200 H RF	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 755 223	560,78

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Direktheizung

Baureihe VPS anthrazit



Wandkonvektor VPS plus

Mit Spezial-Keramikspeicher, Aluminium-Heizelement, Gehäuse komplett aus Metall, 2-facher Sicherheitswächter, Thermostat mit Wochentagsfunktion, Erkennung offener Fenster und adaptiver Startsteuerung (Einstellmöglichkeiten: Komfort, Absenkung, Frostschutz), Gehäusefarbe anthrazit, Schutzklasse I, Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker. **IP 20**

VPS DSM, VPS H DSM

Wandkonvektor mit DSM Thermostat - ist per DSM-Schnittstelle (separat zu bestellen) über das Internet mit der kostenlosen TECHNOTHERM APP steuerbar. Für jeden Raum sind separate Temperaturen und diverse Zeitprogramme einstellbar (siehe S. 8-9).

VPS RF

Mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO (exklusive) und unserer TYDOM APP. Notwendig zur Steuerung über das Internet

Modell Anthrazit	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS-Z 750 plus	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 331	554,74
VPS-Z 1000 plus	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 332	566,80
VPS-Z 1200 plus	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 333	578,86
VPS-Z 1500 plus	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 334	618,65
VPS-Z 2000 plus	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 335	646,40
VPS-Z 1200 H plus	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 755 333	635,54

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell Anthrazit	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS-Z 750 DSM	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 341	642,78
VPS-Z 1000 DSM	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 342	654,84
VPS-Z 1200 DSM	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 343	665,70
VPS-Z 1500 DSM	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 344	705,49
VPS-Z 2000 DSM	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 345	733,23
VPS-Z 1200 H DSM	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 754 346	723,58

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell Anthrazit	Leistung [kW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS-Z 750 RF	0,75	750 x 450 x 68	11,90	429 754 351	594,54
VPS-Z 1000 RF	1,00	750 x 450 x 68	11,90	429 754 352	606,60
VPS-Z 1200 RF	1,20	750 x 450 x 68	11,90	429 754 353	622,27
VPS-Z 1500 RF	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 354	663,28
VPS-Z 2000 RF	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	429 754 355	689,81
VPS-Z 1200 H RF	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	429 754 356	680,17

Rabattgruppe TT_200


Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.



Direktheizung

Wandkonvektor VPS-Design


MIT HOCHWERTIGER GLASFRONT



Bei der Baureihe **VPS-Design** ist der Name Programm. Das Wandpaneel wurde mit einer **hochwertigen Spezial-Glasfront** versehen und stellt somit einen eleganten Blickfang dar. Diese Baureihe ist eine der vielen Entwicklungen mit unserem „**Made in Germany**“ Siegel.

Mit hochwertiger Glasfront 

- Mit Spezial-Keramikspeicher für lang anhaltende Wärme
- Effektives Aluminium-Heizelement
- 2-facher Sicherheitswächter
- Mit Funkempfänger RF zur problemlosen Steuerung des Gerätes
- Auch in vertikaler Ausführung erhältlich
- Glasfront beschreibbar für Bistros, Restaurants etc.
- Hochwertige Glasfront in 2 Farben (schwarz, weiß)



Ein effektiver Wandkonvektor mit einer hochwertigen Glasfront vereint, ergibt unser Premiumprodukt der Baureihe VPS-Design. Erleben Sie die ansprechende Ästhetik in Verbindung mit außerordentlicher Heizleistung.



Direktheizung

Baureihe VPS-Design



Wandkonvektor VPS-Design RF schwarz und weiß

Wandkonvektor mit Glasfront in schwarz oder weiß mit Spezial-Keramikspeicher, Fläche beschreibbar für Bistros, Restaurants, Cafés etc., Einscheibensicherheitsglas mit „Crumble Effekt“. Mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO (exklusive) und unserer TYDOM APP. Notwendig zur Steuerung über das Internet, Reichweite im Gebäude ca. 30 m (je nach Bauart), Funkfrequenz 868 MHz (Norm EN 300 200), für ECO-Schnittstelle (siehe S. 12-13), Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker. **IP 20**

Das Funkthermostat TPF-ECO & ECO-Schnittstelle muss für alle RF Modelle separat bestellt werden und darf nur in Verbindung mit einer Wochentagsregelung verwendet werden (siehe S. 111).



Modell schwarz	Leistung [KW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS-Design B 1000 RF	1,00	755 x 454 x 68	15,00	429 754 402	744,08
VPS-Design B 1200 RF	1,20	755 x 454 x 68	15,00	429 754 403	769,41
VPS-Design B 1500 RF	1,50	1055 x 454 x 68	20,00	429 754 404	871,91
VPS-Design B 2000 RF	2,00	1055 x 454 x 68	20,00	429 754 406	898,45
VPS-Design B 1200 H RF	1,20	454 x 1055 x 68	20,00	429 755 403	845,38

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H X T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
VPS-Design W 1000 RF	1,00	755 x 454 x 68	15,00	429 754 302	744,08
VPS-Design W 1200 RF	1,20	755 x 454 x 68	15,00	429 754 303	769,41
VPS-Design W 1500 RF	1,50	1055 x 454 x 68	20,00	429 754 304	871,91
VPS-Design W 2000 RF	2,00	1055 x 454 x 68	20,00	429 754 306	898,45
VPS-Design W 1200 H RF	1,20	454 x 1055 x 68	20,00	429 755 303	845,38

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Wandkonvektor SPH

ULTRAFLACH und in AUSSERGEWÖHNLICHEM DESIGN



Die eingebauten Thermostate verfügen über eine „Open-Window“-Funktion und diverse Temperaturprogramme, welche die Bedienung der Heizgeräte sehr vereinfachen.



Die Baureihe SPH überzeugt durch ihre einzigartige flache Bauweise von nur 9cm.



Mit Spezial Speicherstein für langanhaltende Wärme.



Alle RAL Farben sind auf Anfrage erhältlich. Aufpreis 143,64 €



SPH plus

Horizontale Anordnung der Designstreifen, Thermostat seitlich angebracht, mit Spezial-Wärme-Speichersteinen für ein Optimum zwischen kurzen Aufheizzeiten und langer Wärmeabgabe. Das Plus-Thermostat ermöglicht Ihnen eine einfache Bedienung des Gerätes. Thermostat mit Wochentagsfunktion, Erkennung offener Fenster und adaptiver Startsteuerung, Einstellmöglichkeiten: Komfort, Absenkung, Frostschutz, Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.



Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH 750 plus	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 710	435,35
SPH 1000 plus	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 711	447,41
SPH 1200 plus	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 712	459,47
SPH 1500 plus	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 713	499,27
SPH 2000 plus	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 714	527,01
SPH 1200 H plus	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 715	517,36

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.


Modell anthrazit	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH-Z 750 plus	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 760	554,74
SPH-Z 1000 plus	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 761	566,80
SPH-Z 1200 plus	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 762	578,86
SPH-Z 1500 plus	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 763	618,65
SPH-Z 2000 plus	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 764	646,40
SPH-Z 1200 H plus	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 765	636,75

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Direktheizung

SPH DSM und RF



SPH DSM

Ultraflacher Wärmekonvektor. Horizontale Anordnung der Designstreifen, mit Spezial-Wärme-Speichersteinen für ein Optimum zwischen kurzen Aufheizzeiten und langer Wärmeabgabe mit eingebautem, programmierbarem DSM Thermostat: **Die DSM Schnittstelle ist separat zu bestellen** (siehe S. 111). Über das Internet mit der **kostenlosen TECHNOTHERM APP steuerbar**. Für jeden Raum sind separate Temperaturen und diverse Zeitprogramme einstellbar (siehe S. 8-9). Aktuelle Verbräuche und eine „Historie“ sind leicht ablesbar. Das Thermostat erkennt ein geöffnetes Fenster und reagiert entsprechend („Open-Window“-Funktion). Durch die „Außer-Haus“-Funktion werden alle programmierten Geräte um eine bestimmte Temperatur heruntergeregt. Die Automatikfunktion erkennt An- und Abwesenheit und passt sich Ihrem Wärmebedarf an. Das DSM Thermostat macht Ihr Heizgerät unter anderem ErP-Ready, Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.



Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH 750 DSM	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 720	523,39
SPH 1000 DSM	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 721	535,45
SPH 1200 DSM	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 722	546,30
SPH 1500 DSM	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 723	586,10
SPH 2000 DSM	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 724	613,84
SPH 1200 H DSM	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 725	604,19

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell anthrazit	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH-Z 750 DSM	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 770	642,78
SPH-Z 1000 DSM	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 771	654,84
SPH-Z 1200 DSM	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 772	665,69
SPH-Z 1500 DSM	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 773	705,49
SPH-Z 2000 DSM	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 774	733,23
SPH-Z 1200 H DSM	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 775	723,58

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.



SPH RF

Ultraflacher Wärmekonvektor. Horizontale Anordnung der Designstreifen, mit Spezial-Wärme-Speichersteinen für ein Optimum zwischen kurzen Aufheizzeiten und langer Wärmeabgabe. Mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO (exklusive) und unserer TYDOM APP. Notwendig zur Steuerung über das Internet, Reichweite im Gebäude ca. 30 m (je nach Bauart), Funkfrequenz 868 MHz (Norm EN 300 200), für ECO-Schnittstelle (siehe S. 12-13), Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.

IP 20

Das Funkthermostat TPF-ECO & ECO-Schnittstelle muss für alle RF Modelle separat bestellt werden und darf nur in Verbindung mit einer Wochentagsregelung verwendet werden (siehe S. 111).



Modell weiß	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH 750 RF	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 730	475,15
SPH 1000 RF	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 731	487,21
SPH 1200 RF	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 732	502,89
SPH 1500 RF	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 733	543,89
SPH 2000 RF	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 734	570,42
SPH 1200 H RF	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 735	560,77

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.

Modell anthrazit	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
SPH-Z 750 RF	0,75	750 x 500 x 90	11,80	429 754 780	594,54
SPH-Z 1000 RF	1,00	750 x 500 x 90	11,80	429 754 781	606,60
SPH-Z 1200 RF	1,20	750 x 500 x 90	11,80	429 754 782	622,28
SPH-Z 1500 RF	1,50	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 783	663,28
SPH-Z 2000 RF	2,00	1050 x 500 x 90	17,00	429 754 784	689,81
SPH-Z 1200 H RF	1,20	500 x 1050 x 90	17,00	429 754 785	680,17

Rabattgruppe TT_200

Alle Geräte gegen 45,82 Euro Aufpreis auch in IPX4 bestellbar.